

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

PROPERTY 180 SC (pyriofenon 180 SC)

Nr produktu: 512246

Numer indeksowy: -

Synonimy: IKF-309 180 SC

Numer CAS: -

Numer WE: -

Numer rejestracji: Nie dotyczy (mieszanina)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Fungicyd. Patrz także sekcja 16.

Zastosowania odradzane:

Wszystkie inne zastosowania niż w/w.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

ISK Biosciences Europe N.V.

Pegasus Park, De Kleetlaan 12B - box 9 B-1831 Diegem, Belgium

Tel: +32 2 627 86 11

Fax: +32 2 627 86 00

isk-msds@isk.be

Dystrybutor:

BELCHIM CROP PROTECTION POLAND Sp. z o. o.

ul. Sienna 82,

00-815 Warszawa

Telefon: (22) 243 28 85

E-mail: info-pl@belchim.com

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

1.4 Numer telefonu alarmowego

Data aktualizacji: 16.09.2013 r.

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008:

Zagrożenia ze względu na właściwości fizykochemiczne:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na właściwości fizykochemiczne w znaczeniu kryteriów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Zagrożenia dla zdrowia.

Carc. 2; H351

Niebezpieczeństwo.

Zagrożenia dla środowiska:

Aquatic Chronic 2; H411

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z kryteriami dyr. 1999/45/WE:

Zagrożenia ze względu na właściwości fizykochemiczne:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny ze względu na właściwości fizykochemiczne w znaczeniu kryteriów dyr. 1999/45/WE.

Zagrożenia dla zdrowia.

Rakotw. kat. 3; R40

Zagrożenia dla środowiska:

N; R51/53

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPERTY 180 SC
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.2. Elementy oznakowania

wg rozporządzenia 1272/2008/WE:



Carc. 2
Niebezpieczeństwo



Aquatic Chronic 2

Zawiera: Pyriofenon techniczny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H):

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P):

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do producenta/kompetentnej firmy.

wg dyrektywy 1999/45/WE:



Produkt szkodliwy



Produkt niebezpieczny dla środowiska

Zawiera: Pyriofenon techniczny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R):

R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty S):

S35 – Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

S36/37 - Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S(46) - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

S57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

2.3. Rezultaty oceny PBT i vPvB.

Ze względu na niewystarczające dane nie można stwierdzić czy składniki spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, upoważniające do zaklasyfikowania jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancja

Nie dotyczy.

3.2. Mieszanina

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Pyriofenon techniczny [ISO]; 5-chloro-2-metoksy-4-metylo-3-pirydynylo)(2,3,4-trimetoksy-6-metylofenylo)metanon.

Zawartość: =18%

Numer indeksowy: -

Numer CAS: 688046-61-9

Numer WE: -

Numer rejestracji: -

Klasyfikacja zgodnie z kryteriami dyrektywy

67/548/EWG: Klasyfikacja producenta



Rakotw. kat. 3; R40



N; R50/53

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia

(WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta



Carc. 2

Niebezpieczeństwo



Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Sól sodowa sulfonowanego polimeru aromatycznego

Zawartość: ≤2,5%

Numer indeksowy:

Numer CAS: producent nie ujawnił.

Numer WE: -

Numer rejestracji: -

Klasyfikacja zgodnie z kryteriami dyrektywy

67/548/EWG: Klasyfikacja producenta.



Xi; R36/38

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia

(WE) nr 1272/2008: Klasyfikacja producenta.



Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

Propan-1,2-diol

Zawartość: <20%

Numer indeksowy:

Numer CAS: 57-55-6

Numer WE: 200-338-0

Numer rejestracji: -

Klasyfikacja zgodnie z kryteriami dyrektywy

67/548/EWG:

Substancja niesklasyfikowana

Dokuzan sodu

Zawartość: <10%

Numer indeksowy:

Numer CAS: 577-11-7

Numer WE: 209-406-4

Numer rejestracji: -

Klasyfikacja zgodnie z kryteriami dyrektywy

67/548/EWG: Klasyfikacja producenta.



Xi; R38-41

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporządzenia

(WE) nr 1272/2008:

Substancja niesklasyfikowana



Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit. 2; H315
Niebezpieczeństwo

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotów R, H oraz symboli ostrzegawczych i kategorii oraz klas zagrożenia.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie

Osobę narażoną wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Wezwać lekarza w przypadku rozwoju lub utrzymywania się utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. zaburzeń oddechowych, itp. Przedstawić lekarzowi etykietę lub kartę charakterystyki produktu. Osobę nieprzytomną ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej.

Kontakt ze skórą

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć wodą z mydłem i spłukać obficie wodą. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek cech podrażnienia skóry.

Zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem.

Kontakt z oczami

Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody lub solą fizjologiczną (przemywać przez co najmniej 15 minut). W międzyczasie usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Chronić przed zanieczyszczeniem nie zanieczyszczone oko. Zasięgnąć porady lekarza okulisty w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości.

Połknięcie:

Niezwłocznie przepłukać usta wodą. Osobie przytomnej podać dużo wody do wypicia małymi porcjami.

Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku złego samopoczucia.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Drogi wchłaniania do organizmu:

Droga oddechowa, kontakt ze skórą, z oczami, połknięcie w sytuacjach awaryjnych.

Skutki narażenia ostrego:

Narażenie inhalacyjne:

Nie są znane szkodliwe skutki.

Kontakt ze skórą:

Nie stwierdzono cech działania drażniącego na skórę.

Kontakt z oczami:

Nie stwierdzono cech działania drażniącego na oczy.

Połknięcie:

Nie są znane szkodliwe skutki.

Patrz także sekcja 11.

Skutki narażenia przewlekłego:

Nie są znane. Patrz sekcja 11.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Zalecenia ogólne

Kontrolować czynności życiowe. W przypadku osoby nieprzytomnej zapewnić drożność dróg oddechowych i oddychanie. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku zaburzeń oddechowych, osoba przeszkolona może podać tlen. W przypadku zatrzymania pracy serca zastosować resuscytację. Osobę przytomną z utrudnionym oddychaniem ułożyć w pozycji półsiedzącej. Osobę w szoku ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. W przypadku wystąpienia wymiotów zapobiegać zachłyśnięciu, pochylić nisko głowę, aby nie dopuścić do zaaspirowania zawartości żołądka do płuc, co może być przyczyną zapalenia płuc. Zapewnić ciepło, (koce) i spokój osobie poszkodowanej. Nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez nadzoru i wsparcia psychicznego. W przypadku złego samopoczucia wezwać lekarza lub przewieźć do ośrodka ostrych zatruc. Jeśli to możliwe, pokazać etykietę produktu lub kartę charakterystyki. Zanieczyszczone ubranie zdjąć i uprać przed ponownym użyciem.

Wskazówki dla lekarza

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPERTY 180 SC
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

-

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Gasić za pomocą np. rozpylonej wody, piany gaśniczej poliwalentnej, proszków ABC, ditlenku węgla (CO₂).

Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie są znane.

Zawiadomić otoczenie o awarii. Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby niebiorące udziału w likwidowaniu awarii. Wezwać Państwową Straż Pożarną i Policję.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Po podgrzaniu, podczas pożaru wytwarzają się toksyczne i żrące gazy i pary, w tym: tlenki azotu, chlorowodór, tlenek węgla, ditlenek węgla. Nie wdychać dymów i gazów wytwarzających się podczas pożaru.. Patrz także sekcja 10.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W zależności od rozmiaru pożaru nosić odzież ochronną gazoszczelną i aparaty oddechowe z niezależnym źródłem powietrza, buty ochronne, rękawice ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp. Wytwarzające się gazy i opary rozpraszać mgłą wodną.

Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy

Zabronić dostępu osobom postronnym do miejsca skażenia.

Dla osób udzielających pomocy

Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Zapewnić odpowiednią wentylację. W warunkach nadmiernego narażenia nosić aparaty oddechowe z niezależnym dopływem tlenu/powietrza. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. Opary produktu rozpraszać rozpyloną wodą.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji. Zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe. Powiadomić odpowiednie władze w przypadku uwolnienia produktu do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia.

Uwolniony produkt obwałować i odpompować. Pozostałości i mniejsze wycieki przysypać obojętnym materiałem pochłaniającym, np. piaskiem, ziemią i zebrać mechanicznie do oznakowanych, odpowiednich pojemników. Zanieczyszczone powierzchnie i stosowany sprzęt oraz odzież umyć po użyciu. Zanieczyszczone pozostałości produktu usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzęt ochronny i odzież - patrz sekcja 8.

Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Postępować zgodnie z zaleceniami wyszczególnionymi w załączniku ze scenariuszami narażenia, jeśli dotyczą danego użytkownika. Należy zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy. Usunąć wszelkie źródła otwartych płomieni i ciepła. Po użyciu szczelnie zamykać pojemnik.

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Należy przestrzegać przepisów obowiązujących przy pracy z chemikaliami, unikać kontaktu z oczami i skórą. Przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych – Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11, poz. 86.

Nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu ani nie przechowywać żywności w pomieszczeniach roboczych. Zanieczyszczoną odzież niezwłocznie zdjąć i uprać przed ponownym użyciem.

Zalecenia przeciwpożarowe i przeciwybuchowe:

Chronić przed źródłami ciepła i płomieni.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Przechowywać tylko w szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie składować z utleniaczami, silnymi zasadami i silnymi kwasami. Chronić przed źródłami ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Odpowiedni materiał na opakowania: Nie ma danych.

Nieodpowiedni materiał na opakowania: Nie ma danych.

Nie przechowywać z żywnością, napojami i paszą.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

W załączniku podaje się scenariusze narażenia, jeśli je opracowano i dotyczą danego zastosowania.

Patrz także informacje dostarczone przez producenta. Produkt przeznaczony do stosowania tylko jako fungicyd.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873; Dz.U.2010.141.950; Dz. U. 2011. 274. 1621).

Nie zawiera składników o określonych w Polsce wartościach NDS w powietrzu środowiska pracy.

Producent podaje następujący normatyw z Wielkiej Brytanii:

Pary i aerozole propan-1,2-diolu:

474 mg/m³ (jako średnia ważona 8-godzinnym czasem pracy (EH40/2005).

Aerozole propan-1,2-diolu:

10 mg/m³ (jako średnia ważona 8-godzinnym czasem pracy (EH40/2005).

Dopuszczalne wartości stężenia substancji – składników produktu w materiale biologicznym:

Nie określono.

Wartości DNEL substancji – składników produktu w warunkach narażenia ostrego i przewlekłego:

Dane dla propan-1,2-diolu

DNEL dla pracowników:

Warunki narażenia	Skutki narażenia	Wartość
Długoterminowe narażenie inhalacyjne	Skutki ogólnoustrojowe	168 mg/m ³
	Skutki miejscowe	10 mg/m ³

DNEL dla populacji ogólnej

Warunki narażenia	Skutki narażenia	Wartość
Długoterminowe narażenie inhalacyjne	Skutki ogólnoustrojowe	20 mg/m ³
	Skutki miejscowe	10 mg/m ³

DNEL – Derived No-Effect Level – Oszacowany poziom narażenia, przy którym nie stwierdza się szkodliwych skutków.

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Wartości PNEC substancji – składników produktu dla środowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni ścieków:

Nie określono.

PNEC – Predicted No-Effect Concentration – Oszacowana wielkość stężenia, przy którym nie stwierdza się szkodliwych skutków.

8.2. Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP w zakresie postępowania z chemikaliami.

Zawsze przestrzegaj zaleceń podanych w scenariuszach narażenia (jeśli są), które odpowiadają twoim warunkom stosowania produktu.

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie stosować w pobliżu źródeł otwartych płomieni i nadmiernego ciepła. Stosować produkt w warunkach skutecznej wentylacji ogólnej lub miejscowej, wyciągowej. W razie potrzeby nosić środki ochrony dróg oddechowych.

Zabrania się palenia, picia, jedzenia podczas pracy produktem.

Przestrzegać typowych standardów higieny podczas pracy.

Ochrona dróg oddechowych:



Nie ma potrzeby w warunkach skutecznej wentylacji. W warunkach niedostatecznej wentylacji, w sytuacjach awaryjnych, gdy stężenie substancji w powietrzu środowiska pracy nie jest znane, nosić odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych, zgodne z normą europejską, np. maski przeciwgazowe z pochłaniaczem typu A.

Ochrona oczu:



Nosić odpowiednie okulary ochronne.

Ochrona skóry rąk:



Odpowiednie rękawice ochronne. Właściwości ochronne rękawic zależą nie tylko od rodzaju materiału, z którego są wykonane. Czas działania ochronnego może być różny przypadku różnych producentów rękawic. W przypadku wielu substancji nie można precyzyjnie oszacować czasu działania ochronnego rękawic. Uwzględniając podane przez producenta parametry rękawic należy zwracać uwagę podczas stosowania produktu czy rękawice jeszcze zachowują swoje właściwości ochronne.

Ochrona ciała:



Stosownie do narażenia podczas pracy z produktem nosić odpowiednią odzież ochronną, fartuchy, buty ochronne

Zalecenia ogólne:

Patrz także sekcja 7. Zapewnić odpowiednią wentylację. Zdjąć natychmiast odzież zanieczyszczoną produktem. Myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy. Zanieczyszczone rękawice ochronne umyć przed zdjęciem. W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Unikać kontaktu ze skórą. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia oczu i skóry.

8.3. Kontrola narażenia środowiskowego

Unikać zanieczyszczenia środowiska. Patrz także sekcje 6.2; 6.3 i 13.

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPERTY 180 SC
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Wygląd:

Ciecz, lepka

Barwa:

Beżowy

Zapach:

Bezwonny.

Próg zapachu:

Nie dotyczy.

Granulometria:

Nie dotyczy (ciecz).

Granice stężeń wybuchowych:

Nie dotyczy.

Palność:

Produkt nie jest palny.

Współczynnik podziału n-oktanol/woda:

Nie ma danych (mieszanina)

Lepkość dynamiczna:

Nie ma danych.

Lepkość kinematyczna:

Nie ma danych.

Temperatura topnienia:

Nie ma danych.

Początkowa temperatura wrzenia/zakres:

Nie ma danych.

Punkt zapłonu:

Nie dotyczy.

Szybkość odparowania:

Nie ma danych

Prężność par:

<0,1 hPa (20°C)

Względna gęstość par:

Nie ma danych

Rozpuszczalność w wodzie:

1,56 mg/L w temp. 20°C (IKF-309)

Gęstość względna:

1,07 w temp. 20°C

Temperatura rozkładu:

Nie ma danych.

Temperatura samozapłonu:

326°C

Właściwości wybuchowe:

Nie zawiera substancji z grupami chemicznymi wskazującymi na takie właściwości.

Właściwości utleniające:

Nie zawiera substancji z grupami chemicznymi wskazującymi na takie właściwości.

Wartość pH:

Nie ma danych

9.2. Inne informacje:

Napięcie powierzchniowe

0,041 N/m (20°C).

Gęstość bezwzględna:

1070 kg/m³ (20°C)

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność:

Nie ma danych.

10.2 Stabilność chemiczna:

W warunkach stosowania i składowania zgodnie z zaleceniami, produkt stabilny.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:

Nie ma danych.

10.4 Warunki, których należy unikać:

Przechowywać i stosować z dala od źródeł otwartego ognia i ciepła.

10.5 Materiały niezgodne:

Utleniacze, silne zasady, silne kwasy.

10.4 Niebezpieczne produkty rozkładu:

Podczas podgrzewania lub spalania wytwarzają się toksyczne i żrące gazy i pary, w tym: tlenki azotu, chlorowodór, tlenek węgla, ditlenek węgla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Substancja

Nie dotyczy.

Mieszanina

a) Toksyczność ostra

Dane dla Pyriofenonu 180 SC (Dane doświadczalne).

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu szczurom, samicom drogą pokarmową: >2 000 mg/kg masy ciała (metoda wg wytycznych OECD 423)

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu szczurom, samcom i samicom na skórę: >2 000 mg/kg masy ciała (metoda wg wytycznych OECD 402)

Wartość medialnego stężenia śmiertelnego, LC₅₀, w warunkach 4-godzinnego narażenia inhalacyjnego szczurów, samców i samic: >3,25 mg/L (metoda wg wytycznych OECD 403).

Dane dla Pyriofenonu technicznego (Dane doświadczalne).

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu szczurom, samicom drogą pokarmową: >2 000 mg/kg masy ciała (metoda wg wytycznych OECD 423)

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu szczurom, samcom i samicom na skórę: >2 000 mg/kg masy ciała (metoda wg wytycznych OECD 402)

Wartość medialnego stężenia śmiertelnego, LC₅₀, w warunkach 4-godzinnego narażenia inhalacyjnego szczurów, samców i samic: >5,18 mg/L (metoda wg wytycznych OECD 403).

Dane dla propan-1,2-diolu (Dane doświadczalne)

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu szczurom drogą pokarmową: 20 000 mg/kg masy ciała.

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu szczurom na skórę: 22 500 mg/kg masy ciała.

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu królikom na skórę: 20 800 mg/kg masy ciała.

Dane dla dokuzanu sodu (Dane doświadczalne)

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu szczurom drogą pokarmową: 2 000 mg/kg masy ciała.

Wartość medialnej dawki śmiertelnej, LD₅₀, po podaniu królikom na skórę: >10 000 mg/kg masy ciała.

Klasyfikacja produktu opracowana na podstawie wyników badań doświadczalnych na mieszaninie jako takiej.

Wnioski:

Produkt o niskiej toksyczności po podaniu drogą pokarmową.

Produkt o niskiej toksyczności po podaniu na skórę.

Produkt o niskiej toksyczności w warunkach narażenia inhalacyjnego.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narażenia ostrego drogą pokarmową.

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

przez skórę lub drogą oddechową.

b) Działanie żrące/drażniące na skórę

Dane dla Pyriofenonu 180 SC

Nie stwierdzono działania żrącego i drażniącego na skórę. (dane doświadczalne).

Dane dla Pyriofenonu technicznego

Nie stwierdzono działania drażniącego na skórę królików (metoda wg wytycznych OECD 404).

(Klasyfikacja produktu opracowana na podstawie wyników badań doświadczalnych na mieszaninie jako takiej.

Wnioski

Nie stwierdzono cech działania drażniącego na skórę.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

c) Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Dane dla Pyriofenonu 180 SC (dane doświadczalne)

W badaniach na królikach nie stwierdzono cech działania drażniącego na oczy (metoda wg wytycznych OECD 405).

Dane dla Pyriofenonu technicznego (dane doświadczalne)

W badaniach na królikach nie stwierdzono cech działania drażniącego na oczy (metoda wg wytycznych OECD 405).

Klasyfikacja produktu opracowana na podstawie wyników badań doświadczalnych na mieszaninie jako takiej.

Wnioski

Nie stwierdzono cech działania drażniącego na oczy.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

d) Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Dane dla Pyriofenonu 180 SC (dane doświadczalne)

W badaniach na samicach świnki morskiej nie stwierdzono cech działania uczulającego na skórę (metoda wg wytycznych OECD 406).

Dane dla Pyriofenonu technicznego (dane doświadczalne)

W badaniach na myszach nie stwierdzono cech działania uczulającego na skórę (metoda wg wytycznych OECD 429).

Klasyfikacja produktu opracowana na podstawie wyników badań doświadczalnych na mieszaninie jako takiej.

Wniosek

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako powodujący uczulenie w kontakcie ze skórą.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

e) Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

In vitro

Dane dla Pyriofenonu 180 SC (dane doświadczalne)

W badaniach wykonanych wg zaleceń OECD 471 nie stwierdzono cech działania mutagennego.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie mutagenne w warunkach in vitro

In vivo

Dane dla Pyriofenonu 180 SC

Nie ma danych.

Produkt zawiera

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie mutagenne w warunkach in vivo.

f) Działanie rakotwórcze.

Dane dla Pyriofenonu 180 SC

Nie ma danych doświadczalnych dla mieszaniny.

Produkt zawiera Pyriofenon techniczny zaklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy kategorii 3, wg

kryteriów dyrektywy 1999/45/WE lub jako czynnik rakotwórczy kategorii 2 wg kryteriów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

Produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

g) Działanie szkodliwe na rozrodczość

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dane dla Pyriofenonu 180 SC (dane doświadczalne)

Nie ma danych doświadczalnych dla produktu.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

h) Toksyczność dla narządów docelowego działania toksycznego:

Narażenie jednorazowe:

Dane dla Pyriofenonu 180 SC (dane doświadczalne)

Nie ma danych doświadczalnych dla mieszaniny.

Wniosek

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

Narażenie powtarzane:

Dane dla Pyriofenonu technicznego (dane doświadczalne)

Wartość NOAEL w warunkach 90-dniowego narażenia szczurów drogą pokarmową: 17.9 mg/kg masy ciała (metoda wg wytycznych OECD 408).

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

i) Zagrożenie aspiracją:

Nie ma danych doświadczalnych dla produktu.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w tej klasie.

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Drogi wchłaniania do organizmu:

Patrz sekcja 4.2.

Toksyczność podostra, podprzewlekła i przewlekła:

Dane dla Pyriofenonu 180 SC

Nie są znane szkodliwe skutki. Patrz sekcja 4.2.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Ekotoksyczność

Toksyczność ostra dla środowiska wodnego

Dane dla Pyriofenonu 180 SC (dane doświadczalne)

Toksyczność ostra	Gatunek	Okres narażenia	Wartość medialnego stężenia śmiertelnego lub stężenia efektywnego	Źródło danych
Ryby	Oncorhynchus mykiss	96 godz.	LC ₅₀ – 128,7 mg/L wody Test półstatyczny wg OECD 203.	Wyniki doświadczalne
Skorupiaki słodkowodne	Daphnia magna	48 godz.	EC ₅₀ – 171,3 mg/L wody. Test półstatyczny wg OECD 202	Wyniki doświadczalne
Glony	Pseudokirchneriella subcapitata	72 godz.	ErC ₅₀ – 6,95 mg/L wody Test statyczny wg OECD 201 EyC ₅₀ – 1,32 mg/L wody Test statyczny wg OECD 201 EbC ₅₀ – 1,44 /L wody Test statyczny wg OECD 201	Wyniki doświadczalne
Dane ekotoksykologiczne dla Pyriofenonu technicznego (dane doświadczalne)				
Toksyczność ostra	Gatunek	Okres narażenia	Wartość medialnego stężenia śmiertelnego lub stężenia efektywnego	Źródło danych

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ryby	Cyprinus carpio	96 godz.	LC ₅₀ – >1,41 mg/L wody Test półstatyczny wg OECD 203.	Wyniki doświadczalne
	Oncorhynchus mykiss		LC ₅₀ – >1,44 mg/L wody Test półstatyczny wg OECD 203.	
Skorupiaki słodkowodne	Daphnia magna	48 godz.	EC ₅₀ –>1,55 mg/L wody. Test półstatyczny wg OECD 202	Wyniki doświadczalne
Glony	Pseudokirchneriella subcapitata	0-72 godz.	ErC ₅₀ – 1,77mg/L wody Test statyczny wg OECD 201. Zahamowanie wzrostu	Wyniki doświadczalne
		72 godz.	EyC ₅₀ – 0,422 mg/L wody Test statyczny wg OECD 201 Zahamowanie rozrostu EbC ₅₀ – 0,676 mg/L wody Test statyczny wg OECD 201. Zahamowanie przyrostu biomasy.	
Toksyczność długoterminowa	Gatunek	Okres narażenia	Wartość NOEC	Źródło danych
Skorupiaki słodkowodne Dane ekotoksykologiczne dla propan-1,2-diolu.	Daphnia magna	21 dni	0,0899 mg/L wody (Test wg OECD 211)	Wyniki doświadczalne
Toksyczność ostra	Gatunek	Okres narażenia	Wartość medialnego stężenia śmiertelnego lub stężenia efektywnego	Źródło danych
Ryby	Oncorhynchus mykiss	96 godz.	LC ₅₀ – 51 600 mg/L wody.	Wyniki doświadczalne. OECD 203
Skorupiaki słodkowodne	Daphnia magna	48 godz.	EC ₅₀ – 34 400 mg/L wody	Wyniki doświadczalne
Glony	Chlorella sp.	72 godz.	EC ₅₀ – 92 000 mg/L wody	Test działania toksycznego.
Dane dla dokuzanu sodu Toksyczność ostra	Gatunek	Okres narażenia	Wartość medialnego stężenia śmiertelnego lub stężenia efektywnego	Źródło danych
Ryby	Oncorhynchus mykiss	96 godz.	LC ₅₀ – 28 mg/L wody.	Wyniki doświadczalne
Skorupiaki słodkowodne	Daphnia magna	48 godz.	EC ₅₀ – 36 mg/L wody	Wyniki doświadczalne
Klasyfikacja produktu opracowana na podstawie wynikach badań doświadczalnych na mieszaninie jako takiej.				

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Wnioski:

Produkt o słabym działaniu toksycznym dla ryb.

Produkt o słabym działaniu toksycznym dla skorupiaków (Daphnia magna)

Produkt toksyczny dla glonów.

Produkt zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Toksyczność przewlekła dla środowiska wodnego

Produkt zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla środowiska. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Toksyczność dla mikroorganizmów

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczność dla organizmów w środowisku lądowym

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczność dla środowiska atmosferycznego

Działanie niszczące warstwę ozonową:

Dane dla pyrioferonu 180 SC

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niszczący warstwę ozonową – rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 i 1005/2009.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Dane dla pyrioferonu technicznego

Biodegradacja w wodzie (dane doświadczalne)

W ciągu 28 dni wytworzyło się 0,6% ditlenku węgla (naczynie uszczelnione) – metoda wg wytycznych OECD 310. Nie ulega łatwej biodegradacji.

Dane dla propan 1,2-diolu

Stwierdzono $\geq 70\%$ biodegradację w wodzie (badanie wykonane metodą zmodyfikowanego testu przesiewowego wg zaleceń OECD 301E.

Fototransformacja w powietrzu (DT₅₀)

Okres połowicznego ubytku w powietrzu (DT₅₀): 0,83 dni – metoda AOPWIN v.1.92. Stężenie rodników hydroksylowych: $1,5 \times 10^6 / \text{cm}^3$. (QSAR).

Dane dla dokuzanu sodu (dane doświadczalne)

W ciągu 28 dni uległo biodegradacji 66,7%. Metoda OECD 301D – test zamkniętej butli.

Wniosek:

Produkt zawiera związki nie ulegające łatwej biodegradacji.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Dane dla propan-1,2-diolu (dane doświadczalne)

Wartość logarytmu współczynnika podziału n-oktanol/woda (LogKow): -1,07 (temperatura 20,5°C) Metoda równoważna z metodą OECD 107.

Dane dla dokuzanu sodu

Wartość współczynnika biokoncentracji (BCF) u ryb, Cyprinus carpio: 0,9/<9,3.

Wniosek:

Na podstawie istniejących danych nie można sformułować jednoznacznego wniosku o zdolności do bioakumulacji.

12.4. Mobilność w glebie

Nie ma danych dla produktu i jego składników.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ze względu na niewystarczające dane nie można stwierdzić czy składniki spełniają kryteria wyszczególnione w Załączniku XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, upoważniające do zaklasyfikowania jako PBT lub vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Dane dla pyrioferonu 180 SC

Efekt cieplarniany:

Żaden ze składników produktu nie jest wyszczególniony w wykazie czynników powodujących globalne

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

ocieplenie – Rozporządzenie (WE) nr 842/2006.
 Propan-1,2-diol
 Sklasyfikowany jako zanieczyszczenie wód gruntowych.
 Produkt zaliczony do 2 klasy szkodliwości dla wód, wg klasyfikacji niemieckiej – działa szkodliwie.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Postępowanie z odpadami produktu

Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych. Nie mieszać z innymi odpadami. Nie usuwać z odpadami komunalnymi.

Produkt i jego opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Patrz także scenariusze narażenia.

Klasyfikacja odpadów:

Producent proponuje następującą klasyfikację odpadów produktu.

02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa.

02 01 08* - Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

Odpady opakowaniowe:

15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.

15 01 – Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi).

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)

(*) – odpad niebezpieczny.

Sposób likwidacji odpadów:

Całkowicie opróżniać pojemniki. Nieczyszczone pojemniki traktować jak odpady produktu. Producent zaleca rozpuszczenie lub zmieszanie odpadów produktu z palnym rozpuszczalnikiem i spalenie odpadów w odpowiednich instalacjach wyposażonych w dopalacze i skrubery, odzysk energii. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska.

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nr ONZ: 3082

Klasa: 9

Kod klasyfikacyjny: M6



Nalepka: 9

Nr rozpoznawczy zagrożenia: 90

Grupa pakowania: III

Specjalne ostrzeżenia dla użytkowników: 274; 335; 601.

Zagrożenie dla środowiska: Tak

Opakowanie wewnętrzne: nie więcej niż 5 L w przypadku cieczy. Łączna masa opakowania z zawartością nie więcej niż 30 kg (brutto).


Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (zawiera: pyriofenon techniczny).

Transport wodami śródlądowymi – ADN

Nr ONZ: 3082

Klasa: 9

Kod klasyfikacyjny: M6



Nalepka: 9

Nr rozpoznawczy zagrożenia: 90

Grupa pakowania: III

Zagrożenie dla środowiska: Tak.

Opakowanie wewnętrzne: nie więcej niż 5 L w przypadku cieczy. Łączna masa opakowania z zawartością nie więcej niż 30 kg (brutto).


Specjalne ostrzeżenia dla użytkowników: 274; 335; 601.

Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. (zawiera: pyriofenon techniczny).

Transport morski - IMDG

UN Number: 3082

Class: 9



Label: 9

Packing group: III

Marine pollutant: Yes

Special precautions for users: 274; 335.

Limited quantities:

Combination packagings: not more than 5 liters per inner packaging for liquids. A package shall not weigh more than 30 kg. (gross mass)

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains: pyriofenone technical)

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport lotniczy - ICAO/IATA

UN Number: 3082

Class: 9



Label: 9

Packing group: III

Environmentally hazardous substance mark: Yes

Special precautions for users: A97; A158.

Passenger and cargo transport: limited quantities: maximum net quantity per packaging: 30 kg.

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(contains: pyriofenone technical)

Transport zgodnie z Załącznikiem II MARPOL73/78 i kodem IBC:

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. nr 63, poz. 322 ze zmianami Dz.U.2012.0.908).

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r., o ochronie roślin, Dz. U. nr 11, poz. 94, 2004 r., z późniejszymi uzupełnieniami.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych (Dz. U nr 99, poz., 896, 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz. U. nr 24, poz., 250, 2002 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. nr 79. poz. 445 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U, nr 79, poz. 445).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. U. L 136 z 29.5.2007 z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem *Rozporządzenia* Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) DZ.U. UE L133 z 31.5.2010).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 z 31.12.2008).

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 ze zmianami w Dz.U.2005.212.1769; Dz.U.2007.161.1142; Dz.U.2009.105.873;

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	PROPERTY 180 SC
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Dz.U.2010.141.950; Dz. U. 2011. 274. 1621).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011. 33.166).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U.05.259.2173 ze zmianami w Dz.U.2007.49.330 i Dz.U.2008.108.690).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w Dz.U.2008.203.1275).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz.21)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.01.63.638 ze zmianami w Dz.U.2003.7.78; Dz.U.2004.11.97; Dz.U.2004.96.959; Dz.U.2005.175.1458).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zmianami w Dz.U.2009.27.169).

Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i trzeciej listy indykatorywnych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa substancji – składników produktu - nie wykonano.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Maksymalne stężenie w wodzie do picia: 0,00010 wg dyrektywy 98/83/WE.

Zawartość lotnych zanieczyszczeń organicznych (LZO): 0%

Znaczenie symboli ostrzegawczych z sekcji 2 i 3:

N – Produkt/Substancja/Mieszanina niebezpieczna dla środowiska.

Rakotw. kat. 3 - Produkt/Substancja/Mieszanina rakotwórcza, kategoria 3.

Xi - Produkt/Substancja/Mieszanina drażniąca.

Znaczenie kategorii i klas zagrożenia z sekcji 2 - 3.

Aquatic Chronic 2 – Przewlekłe (długotrwałe) zagrożenie dla środowiska wodnego; kategoria 2.

Carc. 2 – Działanie rakotwórcze; kategoria 2

Eye Dam. 1 – Działanie żrące na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 – Działanie drażniące na oczy; kategoria 2.

Skin Irrit. 2 - Działanie drażniące na skórę; kategoria 2.

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w sekcji 3:

R38 – Działa drażniąco na skórę

R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę.

R40 - Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

R41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Znaczenie zwrotów H wyszczególnionych w sekcji 3:

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Niezbędne szkolenia:

Wersja 0200	KARTA CHARAKTERYSTYKI PROPERTY 180 SC
Data wersji poprzedniej: 22.05.2013 r.	
Data aktualizacji polskiej: 16.09.2013 r.	
Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)	

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Konieczne jest szkolenie pracowników dotyczące charakterystyki produktu oraz jego właściwego i bezpiecznego stosowania, znajomości zasad BHP i pierwszej pomocy oraz znajomości instrukcji obsługi aparatury do wytwarzania. Zakład pracy powinien dysponować dokumentami potwierdzającymi odbycie szkoleń z zakresu BHP i ppoż.

Przyczyny zmian:

Uaktualnienie według obowiązujących przepisów.

Nie zmieniła się klasyfikacja i oznakowanie produktu.

Obecne wydanie karty charakterystyki zastępuje poprzednie wydanie.

Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Karta nie jest świadectwem jakości produktu.

Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowaniach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci w jakiej jest dostarczany. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu ponosi użytkownik.

Kartę opracowano na podstawie angielskiej karty charakterystyki z dnia 22.05.2013 r., dostarczonej przez dostawcę/dystrybutora produktu, z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o.:

www.ekofutura.com.pl

Koniec karty charakterystyki